



Районна
Рада

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
“ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”
ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

12430 с.Станишівка Сквирське шосе, буд. 3 Житомирського р-ну
Житомирської області, телефон (факс): 34-14-82, телефон 34-15-68

Від 18.01.2017 № 123
На № 4-19/3 від 10.01.2017

Голові Житомирської районної ради
Крутію С.Г.

На Ваш лист надаємо інформацію про виконання Програми протидії
захворюванню на туберкульоз до 2016 року.

Інформація додається (2 арк.).

Головний лікар

В.І.Шуляк

Вик.
Чернецька О.В.
49-27-35

Житомирська районна рада
Вхідний
№ 39/8 - 24
" 20 " 01 20 17р

Аналітична довідка про виконання заходів районної цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року у Житомирському районі за 2016 рік.

За результатами роботи лікувально-профілактичних закладів району у 2016 році показник захворюваності на туберкульоз перевищив обласний – 69 на 100 тис. нас. проти 60,7 на 100 тис. нас. по обл., але знизився у порівнянні з 2015 роком (79,8 на 100 тис. нас.). Враховуючи наближеність до обласного центру, наявність великої кількості дачних ділянок, як і в попередні роки на показник захворюваності впливають міграційні процеси. Виявлено 48 осіб з вперше у житті встановленим діагнозом туберкульозу. Найбільша захворюваність на території дільниць: Садківської, Луківської, Пісківської, Високопільської, Вересівської, Денешівської та Коднянської. Як і у минулому році, відмічено ріст туберкульозу поєднаного з ВІЛ – майже четверта частина захворілих ВІЛ-інфіковані (11 осіб), троє з яких померли до 1 року спостереження з розповсюдженими формами туберкульозу (у 2015 році теж було зареєстровано 11 осіб, що становило 20% від усіх вперше виявлених хворих). За звітний період збільшилась частка осіб, виявлених з початковими формами туберкульозу легень, про що свідчить збільшення питомої ваги малих форм, зменшення питомої ваги туберкульозу легенів з деструкцією 31% (у 2015р. – 40,4%), по обл. -37,5%, та зменшення кількості бактеріовиділювачів - 69% (у 2015 р. – 83%), по обл. за 2016 р.- 77,7%. Серед захворілих, 60% - непрацюючі особи працездатного віку, половина яких зловживають алкоголем, з них 3 БПМП. За даними аналізу випадків захворілих на туберкульоз – четвертина хворих не зареєстровані на території району та до виявлення не звертались і не спостерігались у закладах КУ ЦРЛ, окрім того 2 хворих, маючи реєстрацію – не проживають за місцем приписки, виявлені у мед. закладах м.Житомира, де і в подальшому продовжили амбулаторне лікування. Також вперше захворіло 5 декретованих осіб, у т.ч. 2 медичних працівників обласних закладів. Захворюваність на рецидиви туберкульозу знизилась – виявлено 11 осіб з повторними випадками захворювання, що становить 15,8 на 100 тис. нас., що на рівні обласного - 15,3 на 100 тис. нас. Встановлено, що 3 хворих даної категорії раніше не перебували на обліку протитуберкульозної служби району. Показник смертності від туберкульозу – 11,5 на 100 тис. нас., у минулому році - 10,1 на 100 тис. нас.

З метою раннього виявлення проведено 34 297 флюорографічних досліджень (99,1% від плану) та вперше виявлено при профілактичних оглядах 27 хворих. Показник охоплення профілактичними флюорооглядами з метою раннього виявлення туберкульозу легенів становить 594,9 на 1000 дорослого та підліткового населення (обл. – 525,9). Обстежено методом бактеріоскопії харкотиння 385 осіб та виявлено у лабораторії КУ ЦРЛ 18 бактеріовиділювачів. Дітям 4-14 рр. проведено 7092 проби Манту (87,4% від запланованого обсягу, по обл. – 66%). Показник охоплення щепленням немовлят вакциною БЦЖ по району 85,4%, підвищити який вдалось завдяки закупленій вакцині у березні 2016 року за кошти рай. бюджету (по обл. – 70,2%).

На території району зареєстровано та знаходиться під наглядом протитуберкульозної служби та Житомирського міськрайонного управління Держсанепідслужби 55 осередків туб.інфекції, де мешкає 73 контактних осіб:

51 дорослий, 3 підлітків, 19 дітей. Всі контактні обстежені, отримали профілактичне лікування, 18 дітей та підлітків з осередків туб.інфекції направлено на оздоровлення до протитуберкульозних санаторіїв, 3 вилучених з неблагополучної сім'ї – до дитячого відділення ОПТД; серед контактних осіб зареєстровано 2 хворих на ТБ.

43 вперше виявлених хворих розпочали лікування у спеціалізованому закладі - ОПТД, окрім того госпіталізовано ще 26 осіб з повторними випадками туберкульозу та у т.ч. у 2 випадках застосовано примусову госпіталізацію за рішенням суду. Амбулаторно отримували лікування з початку року 80 хворих на туберкульоз під контролем медичних працівників ЛПЗ району за місцем проживання хворих, у тому числі 8 хворих на легеневий туберкульоз з факторами відриву від лікування під супроводом товариства Червоного Хреста.

На виконання заходів Програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2016 році закуплено: 950 доз вакцини БЦЖ на суму 17,4 тис. грн., 41 касету флюороплівки на суму 51,9 тис. грн., туберкуліну на суму 169,7 тис. грн.(у т.ч. Тетерівською об'єднаною громадою на суму 12,9 тис. грн.), рентгенплівки та реактивів для діагностики та контролю лікування туберкульозу – на суму 13,3 тис. грн., дез. засобів для поточної дезінфекції у протитуберкульозних закладах та місцях проживання хворих – 9,1 тис. грн.(загальний обсяг фінансування – 270 тис. грн., при запланованому – 375,5 тис. грн.). (Інформація про фінансування додається на окремому аркуші).

Проблемними у вирішенні залишається:

1. Обстеження на туберкульоз соціально-дезадаптованих верств населення в умовах відсутності у вказаних осіб мотивованого бажання чи необхідності обстежуватись і взагалі звертатись за медичною допомогою.
2. Вчасна діагностика ВІЛ-інфекції, яку виявляють на пізніх стадіях, високій рівень захворюваності даної групи на туберкульоз та смертність від ВІЛ-асоційованого туберкульозу.
3. Незабезпеченість протягом останніх років вакциною БЦЖ на всій території України вплинула на вчасну первинну профілактику туберкульозу серед новонароджених у пологових будинках м.Житомира та у зв'язку з відсутністю придатної вакцини у районі для вакцинації у амбулаторних умовах. Жодного року показник не знижувався до такого низького рівня.
4. Високій рівень хіміорезистентного туберкульозу з мульти- та розширеною резистентністю (серед вперше виявлених хворих за 2016 рік - 27% первинно резистентних форм з різними видами резистентності, з них 20,8% з мультирезистентними формами). Цей фактор є основним у низькій ефективності лікування хворих на туберкульоз.

Інформація про фінансування регіональних програм
 Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року

(назва програми)
 Житомирський район
 (район/місто)

№	Усього за програмою та за напрямками діяльності (або заходами)	Головний виконавець та строк виконання заходу	Обсяги фінансування заплановані програмою (тис.грн.)				Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.)					
			Усього	у тому числі			Усього	у тому числі				
				Державний бюджет	Обласний бюджет	Інші місцеві бюджети		Кошти не бюджетних джерел	Державний бюджет	Обласний бюджет	Інші місцеві бюджети	Кошти не бюджетних джерел
1	Усього за програмою		375,5	0	0	375,5	0	270	0	0	270	0
2	Укомплектувати заклади охорони здоров'я, що надають послуги хворим на туберкульоз, відповідно до „табеля оснащення“		6			6		5,6			5,6	0
3	Привести у відповідність до санітарних і будівельних норм заклади охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на туберкульоз		2			2		0				
4	Забезпечити здійснення туберкулінодіагностики шляхом закупівлі туберкуліну		277,5			277,5		187,1			187,1	
5	Сприяти формуванню в хворих прихильності до лікування на амбулаторному етапі лікування		0					11,7				11,7
6	Забезпечити:		0					0				
	- обладнанням лабораторії І рівня відповідно до наказу МОЗ України від 16.07.2008р. №388.		0					0				
	- закупівлю витратних матеріалів;		4			4		3			3	
	- обслуговування обладнання згідно з діючими стандартами		0					0				
7	Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження шляхом закупівлі відповідного обладнання, рентгеновської плівки та реагентів		77			77		65,2			65,2	
8	Забезпечити доступ хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування		0					0				
9	Забезпечити протитуберкульозні заклади дезінфекційними камерами та дезінфекційними засобами, бактеріцидними УФО-випромінювачами, респіратори, установками для утилізації медичних відходів, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенціальних носіїв мікробактерій туберкульозу					9		9,1			9,1	
	ГОЛОВНИЙ ЛІКАР											В.І.Шуляк
	ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР											В.І. Матасова

